



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА

Юр. адрес: ул. Рождественка, д. 5/7, Москва, 107031
Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066
Телефон: +7 (495) 122-19-31
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru
http://www.cntr.gosnadzor.ru

Директору АО «РТИ»

Белякову Д.В.

1-ый Кардолентный проезд, д. 5,
офис 5, 30, 32,
г. Ногинск,
Московская область, 142407

от 11.05.2021 № 210-13827

На № 1 от 12.04.2021

**Уведомление о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в Реестре**

Центральное управление Ростехнадзора рассмотрело заявление АО «РТИ» (вх. от 15.04.2021 № ОПО-210/18613) и сообщает.

По результатам рассмотрения заявления и документов 11.05.2021 внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов (Реестр).

Приложения: 1. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов
на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения, характеризующие опасный производственный объект
на 7 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Ю.Н. Савчук



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

A02-50750

Эксплуатирующая организация:

Акционерное общество "Ногинский завод резинотехнических изделий",
142407, Московская область, г. Ногинск, 1-й Кардолентный проезд, дом 5, офис 5, 30, 32,
ИНН 5031005664

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые указанной организацией,
зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов":

№ п/п	Полное наименование объекта	Регистрационный номер	Дата регистрации	Класс опасности
1	Сеть газопотребления АО "РТИ"	A02-50750-0001	30.01.2001	III класс

Дата выдачи: "11" мая 2021 г.

Заместитель руководителя



Ю.Н. Савчук

А В 346687

Сведения, характеризующие ОПО

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО	Сеть газопотребления АО "РТИ"
1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 495 (далее - Требования)	Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)
1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями	11
1.4. Место нахождения (адрес) ОПО (указывается адрес фактического места нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать объект данные), согласно данных Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижимости или документах, подтверждающих иное законное основание эксплуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный или полигональный (площадной))	- 142407 Московская область, г. Ногинск, 1-й Кардолентный проезд, дом 5.
1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО (ОКТМО)	46751000001
1.6 Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)	20.12. 1966г, 14.03.1967г. 04.12.2017г.
1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственником ОПО)	
1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком "V" признаки ОПО)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V
--	---

2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	V
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	V
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров	
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более	
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общегосподарственных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых	
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	

3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

(отметить в правом поле знаком "V" один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ)

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)	
3.2. ОПО высокой опасности (II класс)	
3.3. ОПО средней опасности (III класс)	V
3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)	

4. Классификация ОПО:

(отметить в правом поле знаком "V")

4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V

4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	V
4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ	
на землях особо охраняемых природных территорий	
на континентальном шельфе Российской Федерации	
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации	
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО
(отметить в правом поле знаком "V" лицензируемые виды деятельности)

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	V
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	
5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ	

6. Сведения о составе ОПО

N п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учётный N (для подъёмных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учёту в регистрирующем органе (при наличии)), заводской N и (или) инвентарный N (при наличии) технического устройства	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию.	Число обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Участок газопровода высокого давления	Использование воспламеняющихся веществ; Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	Наружный газопровод среднего давления: надземного исполнения (цокольный ввод) Труба сталь Неразъемное муфтовое электроизолирующее соединение НЭМС 108-40-800 – 1 шт. зав. №786 Запорная арматура: Кран шаровый «Броен» - 1 шт	P≤0,3МПа L – 3,03м Ø-108х4,5мм Ø-159х4,5мм Год строительства 2017г./Год ввода в экспл. 2017г. Ду-100 Ру-1,6 МПа Год изг. 2017г./ год ввода в экпл. 2017г. Ду-100 Ру-1,6 МПа Год изг. 2017г./ год ввода в экпл. 2017г.	2.1 2.2
2.	Площадка газифицированной котельной		Внутренний газопровод среднего давления Труба стальная	P≤0,3МПа Лобщ. – 7,5 м Ø-219х6,0мм Ø-159х4,5мм Год строительства 1967г./ год ввода в экпл. 1967г.	

	Использование воспламеняющихся веществ; Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	Газорегуляторная установка в составе: Регулятор давления газа РДУК -2- 1шт. зав. №б/н Фильтр газовый FG150F06 1 шт Зав. №11FGI41122 Предохранительный запорный клапан ПЗК -1шт зав. №б/н Предохранительный сбросной клапан ПСК -1шт зав. №б/н Комплекс для измерения количества газа в составе: Счетчик газа турбинный TRZ G-400 зав. №1318170039 Счетчик газа турбинный TRZ G-1000 зав. №1318170040 Корректор объема газа СПГ-742 зав. № 07487 Внутренний газопровод низкого давления Труба стальная ГОСТ 10704-91 Котел паровой тип «ДКВР 10/13» зав. №2498 рег. № 136101 вода, пар Газоиспользующее оборудование парового котла «ДКВР 10/13» Газовая горелка ГМГ 5,5/7 – 2 шт зав. № 814 (лев) зав. № 798 (прав)	$P_{вх} \leq 0,3 \text{ МПа}$ $P_{вых} \leq 0,002 \text{ МПа}$ Ду-200мм Год изг. 1967г./ год ввода в экспл. 1967г. Ду-200мм Ру-0,6МПа Год изг. 2011г./ год ввода в экспл. 2011г. Ду-200мм Год изг. 1967г./ год ввода в экспл. 1967г. Ду-50мм Год изг. 1967г./ год ввода в экспл. 1967г. Диапазон измерения 20-650 м3/ч Ду - 100 мм Ру-1,6МПа 50-1600 м3/ч Ду - 150 мм Ру-1,6МПа Год изг. 2018г./год ввода в экспл. 2018г. $P \leq 0,002 \text{ МПа}$ Лобщ.- 24,2м Ду-250мм Ду-200мм Ду-150мм Ду-100мм Год строительства 1967г./ год ввода в экспл. 1967г. Производительность пара – 10,0т/ч $R_{пара} = 1,3 \text{ МПа}$ $T_{пара} = 194,0 \text{ С}$ Год изг. 1963г./год ввода в экспл. 1966г. Мощность горелки 5,82 МВт $P_{раб} = 0,004 \text{ МПа}$ Год изг. 1962г./год ввода в экспл. 1966г.	2.1 2.2
--	--	--	---	------------

		Использование воспламеняющихся веществ; Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	Котел паровой тип «ДКВР 10/13» зав. №1110 рег. № 13902 вода, пар	Производительность пара – 10,0т/ч Рпара=1,3МПа Тпара=194,0 С Год изг.1966г./год ввода в экспл. 1967г. Мощность горелки 5,82 МВт Рраб -0,004МПа Год изг.1966г./год ввода в экспл. 1967г.	
			Газоиспользующее оборудование парового котла « ДКВР 10/13» Газовая горелка ГМГ 5,5/7 – 2 шт зав. № 433 (лев) зав. № 440(прав)	Рпара=1,2МПа Тпара=194С Лобщ-73.665м Ø-377х8,0мм, Ø-219х9,0мм, Ø-159х7,0мм, Ø-159х5,0мм, Год изг.1966г./год ввода в экспл. 1966г.	2.1 2.2
			Трубопровод IVэ кат. Труба сталь рег.№2316 зав. №б/н насыщенный пар	Год изг.1966г./год ввода в экспл. 1967г.	
			Автоматика безопасности и регулирования тип «Контур»	Воспламеняющиеся газы, количество опасного вещества - 1,8т	
			Опасное вещество - Природный газ		
Суммарном количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ					1,8т

7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ (при наличии): _____ Отсутствуют _____

8. Заявитель

8.1. Полное наименование заявителя	Акционерное общество «Ногинский завод резинотехнических изделий»
8.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)	142407, Московская область, город Ногинск, проезд 1-ый Кардолентный дом 5, офис 5, 30,32.
8.3. Должность руководителя	Директор
8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя	Беляков Дмитрий Викторович
8.5. Подпись руководителя	
8.6. Дата подписания руководителем	14 апреля 2017 г.
	Место печати (при наличии)

9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

9.1. Регистрационный номер	002-50750-0001
9.2. Дата регистрации	30.01.2021
9.3. Дата внесения изменений	11.05.2021
9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ Ю.Н.САВЧУК
9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	Ю.Н.САВЧУК
9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора	11.05.2021

Место печати (при наличии)

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.

Директор

Беляков Дмитрий Викторович

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

" 12 " 04 20 21 г.

Место печати (при наличии)